

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-06-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	无生产
2	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-06-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	无生产
3	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-06-30	96	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	
4	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-06-30	28.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	
5	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-06-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	无生产
6	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-06-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	无生产
7	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-06-29	89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	
8	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-06-29	34.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	
9	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-06-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	无生产
10	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-06-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	无生产
11	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-06-28	126	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	
12	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-06-28	21.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	
13	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-06-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	无生产
14	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-06-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	无生产
15	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-06-27	166	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	
16	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-06-27	21.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	
17	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-06-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	无生产
18	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-06-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	无生产
19	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-06-26	178	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	
20	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-06-26	25.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	
21	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-06-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	无生产
22	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-06-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	无生产
23	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-06-25	378	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	
24	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-06-25	32.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	
25	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-06-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	无生产
26	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-06-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	无生产
27	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-06-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	无生产
28	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-06-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	无生产
29	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-06-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	无生产
30	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-06-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	无生产
31	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-06-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500		是		按日	无生产
32	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-06-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45		是		按日	无生产

33	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-06-22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
34	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-06-22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
35	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-06-22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
36	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-06-22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
37	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-06-21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
38	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-06-21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
39	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-06-21	121 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
40	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-06-21	32.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
41	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-06-20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
42	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-06-20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
43	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-06-20	101 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
44	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-06-20	17.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
45	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-06-19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
46	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-06-19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
47	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-06-19	152 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
48	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-06-19	21.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
49	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-06-18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
50	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-06-18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
51	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-06-18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
52	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-06-18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
53	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-06-17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
54	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-06-17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
55	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-06-17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
56	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-06-17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
57	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 生化需氧量	2023-06-16	46.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(300	是	按月	
58	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 悬浮物	2023-06-16	6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(400	是	按月	
59	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 总氮	2023-06-16	30.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(70	是	按月	
60	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 总磷	2023-06-16	2.16 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(8	是	按月	
61	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) pH值	2023-06-16	7.6	无量纲水污染物综合排放标准(DB11 307-2(6.5-	是	按月	
62	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-06-16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
63	1101199111030279595:DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-06-16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
64	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 生化需氧量	2023-06-16	77.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(300	是	按月	
65	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 悬浮物	2023-06-16	40 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(400	是	按月	
66	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 总氮	2023-06-16	64.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(70	是	按月	
67	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 总磷	2023-06-16	6.95 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(8	是	按月	
68	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) pH值	2023-06-16	7.3	无量纲水污染物综合排放标准(DB11 307-2(6.5-	是	按月	
69	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-06-16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	滞留、倒罐

70	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	滞留、倒罐
71	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
72	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
73	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-15	145 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
74	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-15	31.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
75	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
76	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
77	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-14	115 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
78	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-14	25.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
79	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
80	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
81	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-13	226 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
82	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-13	24 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
83	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-12	115 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
84	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-12	17.5 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
85	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	滞留、倒罐
86	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	滞留、倒罐
87	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
88	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
89	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
90	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
91	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
92	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
93	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
94	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
95	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-09	79 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
96	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-09	27.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
97	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-09	68 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
98	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-09	19.5 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
99	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-08	99 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
100	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-08	17.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
101	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-08	94 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
102	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-08	20.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
103	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-07	76 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
104	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-07	16.1 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
105	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-07	128 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
106	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-07	26.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	

107	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-06	85	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日
108	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-06	12.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日
109	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-06	116	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日
110	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-06	23.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日
111	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-05	87	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日
112	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-05	6.57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日
113	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日 滞留、倒罐
114	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日 滞留、倒罐
115	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日 无生产
116	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日 无生产
117	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日 无生产
118	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日 无生产
119	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日 无生产
120	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日 无生产
121	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日 无生产
122	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日 无生产
123	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-02	109	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日
124	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-02	23.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日
125	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-02	191	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日
126	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-02	25.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日
127	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-06-01	128	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日
128	1101199111030279595:DW002	(东总口废水)氨氮	2023-06-01	25.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日
129	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-06-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日 滞留、倒罐
130	1101199111030279595:DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-06-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日 滞留、倒罐
131	1101199111030279595:DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2023-06-21		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-:10	是	按月 无生产
132	1101199111030279595:DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2023-06-21	1.2	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-:10	是	按月
133	1101199111030279595:DA010	(喷漆房排放口) 颗粒物	2023-06-20	1.3	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D110	是	按月
134	1101199111030279595:喷漆房废气(无组织)	颗粒物	2023-06-20	0.20	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D12	是	按月